

PPE

Mission 5

Quelle est la différence entre le XHTML et le HTML ?

Il existe plusieurs versions du HTML. Le XHTML 1 est apparu après HTML 4. Le XHTML est une formulation plus rigoureuse, le seul changement est la syntaxe, mais les fonctionnalités sont les mêmes.

La balise <div> est utilisée fréquemment dans le site. Quel est son rôle ?

La balise <div> est un conteneur générique qui permet d'organiser le contenu sans représenter rien de particulier. Il permet de grouper les éléments pour leur appliquer un style.

Quel est le rôle du fichier style.css se trouvant à la racine du site ?

Il permet de modifier tout le style de la page (taille, couleur, police de texte, images...)

Le HTML permet de gérer le contenu de la page tandis que CSS gère la présentation de celle-ci.

Comment est-il lié aux pages du site ?

Il est lié avec une ligne de code à mettre dans l'en tête de l'HTML et du fichier CSS à placer dans un dossier "style" qui est aussi à placer dans un dossier contenant le fichier HTML.

Retrouve-t-on des éléments définissant la présentation des pages web à l'intérieur des fichiers HTML ?

Non, le HTML ne prend en charge que le contenu de la page (texte, images, vidéos, etc...). La présentation se gère via CSS.

Par rapport au style, quelle est la différence entre l'attribut « class » et l'attribut « id » dans les balises HTML ?

Un id s'applique à un objet unique : il ne peut pas y avoir deux mêmes id dans une page

Une classe peut caractériser plusieurs objets (identiques ou non)